
LウォールⅡ型





- 1 擁壁の高さ 製品の高さはH500~H5000までご用意しています。
- 2 上載荷重 Q=10kN/m²(T-25相当)まで対応できます。
- 3 防護柵 歩行者、自転車用防護柵(種別P種)が取付け可能です。


※種別P種 設計強度:垂直荷重590N/m :水平荷重390N/m

- 4 背面盛土 背面盛土に対応しています。営業担当にご相談 下さい。
- 5 曲線設置 標準品でR≥60mまで対応できます。 その他の条件は営業担当にご相談下さい。

取扱地域 北海道 東 北 関 東 中 部 北 陸 近 畿 中 国 四 国 九 州 沖 縄

設計条件

設計荷重 (載荷方法は下図によります。)



設計条件


土の内部摩擦角 ············ φ = 30°

摩擦係数 ························ μ = tanφ=0.577 土の単位体積重量 ············· γs = 19kN/m³ コンクリートの単位体積重量 ··· γc = 24.5kN/m³

上載荷重 ··········· Q = 10kN/m²(T-25相当)

※取扱地域が記載されていない地域については、担当営業所(P488)にお問い合わせください。





安定条件


	検討項目	安定条件								
安	転倒(e:合力の偏心量)	e ≦ B/6 (B:底版幅)								
	滑動(Fs:安全率)	1.50 ≦ F _s								
定	支持力(q:地盤反力)	q ≦ qa(許容支持力)								
構	コンクリートの圧縮応力度 (σc)	σc ≦ σca(許容応力度)								
	コンクリートのせん断応力度 (τ c)	τc ≦ τca(許容応力度)								
造	鉄筋の引張り応力度(σs)	σs ≦ σsa(許容応力度)								

標準施工断面図

(単位:mm)

※1)H≤1000の場合はa=100、1000<Hの場合はa=300になります。


※2)透水層に透水マットを使用する場合は、「擁壁用透水マット技術マニュアル」に規定されてる材料を使用して下さい。





寸法図

▋一般タイプ ┃

正面図










支柱基礎付きタイプ

正面図







■寸法表

呼び名			寸			法		(mm)				水抜き穴	参考重量 (一般タイプ)	参考重量 (対基礎付きタイプ)	
	Н	В	B'	t2	t3	t4	t5	t6	Ld	W ₁	W2	(箇所)	(kg)	(kg)	
500型	500	700	700	100	100	100	100	100	30	_		_	563	_	
600型	600	700	700	100	100	100	100	100	30	_	_	_	613	_	
700型	700	800	800	100	100	100	100	100	30	_		_	710	_	
800型	800	800	800	100	100	100	100	100	30	650	_	1	760	895	
900型	900	800	800	100	100	100	100	100	30	650	_	1	810	985	
1000型	1000	900	900	100	100	100	100	100	30	650		1	908	1123	
1100型	1100	1000	1000	100	100	100	100	100	30	650	_	1	1005	1258	
1200型	1200	1000	1000	100	100	100	100	100	30	650	_	1	1055	1348	
1250型	1250	1000	1000	100	100	100	100	100	30	650	_	1	1080	1393	
1300型	1300	1200	1200	100	100	100	100	100	30	650	_	2	1200	1335	
1400型	1400	1200	1200	100	100	100	100	100	30	650	_	2	1250	1425	
1500型	1500	1200	1200	100	100	100	100	100	30	650	_	2	1300	1515	
1600型	1600	1300	1300	120	100	120	120	120	35	650	_	2	1515	1670	
1700型	1700	1300	1300	120	100	120	120	120	35	650	_	2	1565	1760	
1750型	1750	1300	1300	120	100	120	120	120	35	650		2	1590	1805	
1800型	1800	1500	1500	120	100	120	120	120	35	650	_	2	1710	1845	
1900型	1900	1500	1500	120	100	120	120	120	35	650	_	2	1760	1935	
2000型	2000	1500	1500	120	100	120	120	120	35	650		2	1810	2025	
2100型	2100	1600	1600	170	100	170	150	150	45	650	_	2	2335	2490	
2200型	2200	1600	1600	170	100	170	150	150	45	650	_	2	2385	2580	
2250型	2250	1600	1600	170	100	170	150	150	45	650	_	2	2410	2625	
2300型	2300	1800	1800	170	100	170	150	150	45	650	_	2	2530	2665	
2400型	2400	1800	1800	170	100	170	150	150	45	650	_	2	2580	2755	
2500型	2500	1800	1800	170	100	170	150	150	45	650		2	2630	2845	
2600型	2600	1900	1900	250	100	250	200	300	30	850	_	2	3848	4008	
2700型	2700	1900	1900	250	100	250	200	300	30	850	_	2	3898	4098	
2750型	2750	1900	1900	250	100	250	200	300	30	850		2	3923	4143	
2800型	2800	2100	2100	250	100	250	200	300	34	850	_	2	4043	4183	
2900型	2900	2100	2100	250	100	250	200	300	34	850	_	2	4093	4273	
3000型	3000	2100	2100	250	100	250	200	300	34	850	_	2	4143	4363	
3250型	3250	2200	2200	340	100	340	280	440	35	850	300	4	5985	6205	
3500型	3500	2400	2400	340	100	340	280	440	39	850	300	4	6205	6425	
3750型	3750	2500	2500	340	100	340	280	440	40	850	300	4	6378	6598	
4000型	4000	2700	2700	340	100	340	280	440	43	850	300	4	6598	6818	
4250型	4250	2800	2800	430	100	430	400	550	45	1050	300	4	9620	9840	
4500型	4500	3000	3000	430	100	430	400	550	48	1050	300	4	9840	10060	
4750型	4750	3100	3100	430	100	430	400	550	50	1050	300	4	10013	10233	
5000型	5000	3300	3300	430	250	430	400	550	53	1050	300	4	11255	11475	

^{※1)}底版長3200mmを超える場合は底版が2分割になります。5000型の参考重量は分割した部分を含む重量になります。 2)上記の数値は背面盛土が0Hの場合です。



取扱地域 北海道 東北 関東中部 北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄

※取扱地域が記載されていない地域については、担当営業所(P488)にお問い合わせください。

施工歩掛り

(10m当り)																			
		単位		数 量															
	擁壁高:H	m	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
	底板幅:B	m	0.90	1.00	1.20	1.30	1.50	1.60	1.80	1.90	2.10	2.20	2.40	2.50	2.70	2.80	3.00	3.10	3.30
据付工	L型擁壁	個	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	世話役	人	0.22	0.26	0.26	0.26	0.26	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.83
	ブロックエ	人	0.22	0.26	0.26	0.26	0.26	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.83
	普通作業員	人	0.67	0.79	0.79	0.79	0.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	2.49
	バックホウ賃料(2.9t吊)	日	0.22																
	ラフテレーンクレーン賃料(25t吊)	日		0.26	0.26	0.26	0.26	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	
	ラフテレーンクレーン賃料(35t吊)	日																	0.83
	諸雑費	%	16	18	18	18	18	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21
雑工種	基礎砕石	%	45	53	53	53	53	60	60	60	60	60	60	66	66	66	66	66	66
種	均しコンクリート	%	74	87	87	87	87	98	98	98	98	98	98	108	108	108	108	108	108
	日当たり施工量	m	45	38	38	38	38	30	30	30	30	30	30	24	24	24	24	24	24
グラウトエ	世話役	人																	1
	ブロックエ	人																	1
	普通作業員	人																	2
	SSモルタル	袋																	8.1

- 注)1)本歩掛りは、運搬距離10m程度までの小運搬を含むものであり、床掘り、埋戻し、残土処理は含まない。
 - 2)現場条件により、上表によりがたい場合は、別途考慮する。
 - 3)諸雑費は、敷きモルタル、目地モルタル、排水材の費用であり、労務費、賃料及び機械運転経費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
 - 4) 雑工種も、労務費、賃料及び機械運転経費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。なお雑工種に含まれる内容は次のとおりである。 [基礎砕石]敷設・転圧労務・材料投入・締固め機械運転経費、砕石等材料費
 - [均しコンクリート] 打設・養生・型枠製作・設置・撤去労務、電力に関する経費、シュート・ホッパ・バイブレータ損料、コンクリート、養生材、均し型枠材料費 5) 国土交通省土木工事積算基準(平成24年度版)参照。
 - 6)上記の数値は、背面盛土がOHの場合です。

標準規格外品について

- (1) 一般タイプは製品の天端を斜切りにすることができます(25%以下)。
- (2) 製品の短寸は995mmの長さまで対応することができます。
- (3) オプションで前面壁に化粧を施すことができます。 化粧部分の意匠厚は40mm相当まで対応可能です。

